

Naujoji Opel Corsa



2024 MYG4



**5 METŲ
GARANTIJA
NERIBOTA RIDA**



VERSİJA		GALLA		TRANSMISIJA	KAINA	CO2
EDITION		kW/AG			€	g/km
		kW	AG		€	g/km
Benzinas	Edition 75	55	75	M5	18 490 €	120
Benzinas	Edition 100 A	74	100	A8	21 490 €	122
Hybrid	Edition MHEV 100 A	74	100	e-DCS6	23 490 €	101
Electric	Edition Electric 136	100	136	A	37 190 €	0
GS		kW	AG		€	g/km
Benzinas	GS 100 A	74	100	A8	24 390 €	124
Benzinas	GS 130 A	96	130	A8	25 990 €	125
Hybrid	GS MHEV 136 A	100	136	e-DCS6	26 590 €	103
Electric	GS Electric 156	115	156	A	40 990 €	0

CO₂ - išmetamųjų teršalų vertė pagrįsta WLTP matavimais.

Gamintojas pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą. Gamykliniai priedai gali turėti įtakos CO₂ emisijai

Energijos sąnaudos priklauso nuo įrengtų parinkčių. Nurodyti ridos ir elektros energijos sąnaudų duomenys atitinka WLTP bandymų procedūrą, kuria remiantis nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. suteikiamas naujų transporto priemonių tipo patvirtinimas. Jie gali skirtis priklausomai nuo faktinių naudojimo sąlygų ir įvairių veiksnių, pavyzdžiui: greičio, šiluminio komforto transporto priemonėje, vairavimo stiliaus ir lauko temperatūros. Įkrovimo trukmė visų pirma priklauso nuo transporto priemonėje esančio įkroviklio galios, įkrovimo kabelio ir naudojamos įkrovimo stotelės tipo bei galios. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į pardavėją.



Edition standartinė įranga	GS standartinė įranga
Mechaniškai valdomas oro kondicionierius	Banda Black - Dalinė oda
Multifunkcinis vairas	180° galinio vaizdo kamera
ECO LED priekiniai žibintai	Parkavimo davikliai priekyje ir gale
Automatinis rankinis stadiš (su automatine transmisija)	7" colių spalvotas vairuotojo prietaisų skydelis
Trys važiavimo režimai (ECO, Reguliarus ir Sportinis) su automatine transmisija	Aliumininė pedalų danga
3,5" colių spalvotas vairuotojo prietaisų skydelis	Automatinės šviesos ir lietaus jutiklis
Parkavimo davikliai gale	16" Lengvojo lydinio ratlankiai
10" colių radijas su jutikliniu ekranu, "Apple Car Play & Android auto", USB C tipo jungtimi	Juodas stogas
	Aliumininė pedalų danga

	Edition	GS
SAUGOS ĮRANGA		
Priekinės, šoninės ir „užuolaidų“ tipo oro pagalvės	●	●
ESP stabilumo kontrolės sistema	●	●
Saugos diržų priminimas	●	●
Vairuotojo budrumo kontrolės sistema	●	●
Automatinė avarinio stabdymo ir įspėjimo apie susidūrimą sistema	●	●
Greičio ribotuvas	●	●
APDAILA IR SĖDYNĖS		
Šešiomis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė	-	●
Keturiomis kryptimis reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	●	-
Šešiomis kryptimis reguliuojama priekinio keleivio sėdynė	-	●
ISOFIX sėdynių tvirtinimas šoninėse galinėse sėdynėse	●	●
Nulenkiamas 1/3 - 2/3 galinės sėdynės nugaros atlošas	●	●
Šildomos priekinės sėdynės	●	●
KOMFORTO ĮRANGA		
Parkavimo davikliai gale	●	-
Parkavimo davikliai priekyje ir gale	-	●
180° galinio vaizdo kamera	-	●
Elektriniai galiniai langai	●	●
Makiažo veidrodžiai atvartuose nuo saulės	●	●
Šildomas vairas	-	●
Rankinis stabdis (su mechanine pavarų dėže)	●	-
Automatinis rankinis stadis (su automatine transmisija)	●	●
Multifunkcinis vairas	●	●
Aliumininė pedalų danga	-	●
Trys važiavimo režimai (ECO, Reguliarus ir Sportinis) su automatine transmisija	●	●
Mechaniškai valdomas oro kondicionierius	●	●
Porankis tarp pr. sėdynių, aukšta konsolė viduryje	-	●
ĮŠORĖ		
Elektra valdomi šildomi veidrodėliai	●	-
Elektriniai mygtuko pagalba užlenkiami ir reguliuojami šildomi galinio vaizdo veidrodėliai	-	●
Šoninio lango apdaila, juoda	●	●
Juodas stogas	-	●

	Edition	GS
ŠVIESOS		
Automatinės šviesos ir lietaus jutiklis	●	●
ECO LED priekiniai žibintai	●	●
LED priekiniai dienos žibintai	●	●
LED galiniai žibintai	-	●
Automatiškai persijungiančios šviesos	●	●
INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMA		
10" colių radijas su jutikliniu ekranu, "Apple Car Play & Android auto", USB C tipo jungtimi	●	●
3,5" colių spalvotas vairuotojo prietaisų skydelis	●	-
7" colių spalvotas vairuotojo prietaisų skydelis	-	●
Opel Assistance & SOS call	●	●
RATLANKIAI IR PADANGOS		
Padangos remonto rinkinys (padangos keitimo įranga neįeina)	●	●
16" Plieniniai ratlankiai	●	-
16" Lengvojo lydinio ratlankiai	-	●
Pasyvi padangų slėgio stebėjimo sistema	●	●



Parinktys		Pastaba	Edition	GS	Kaina
- = negalima o = pasirenkama įranga ● = standartinė įranga	kodas				€
Technologijų paketas - 180° galinio vaizdo kamera - Parkavimo davikliai priekyje ir gale - Galinio vaizdo veidrodėliuose aklosios zonos jutiklis - Elektriniai mygtuko pagalba užlenkiami ir reguliuojami šildomi galinio vaizdo veidrodėliai	WYAO		o	●	1490 €
GS Informacijos ir pramogų paketas - Navigacijos sistema -IVI Radijas - Užrakto kontrolė, nuotolinis atrakinimas, pasyvus patekimas	ZJF5		-	o	2290 €
Automatinis oro kondicionierius	RE07		-	o	250 €
Panoramasis stoglangis	OK01		-	o	990 €
LED priekiniai rūko žibintai	PR05		-	o	390 €
Kėbulo spalvos stogas	JD00	Nepasiekiamas M09V	-	o	0 €
16" Lengvojo lydinio ratlankiai - Tornado	ZHH0		o	-	390 €
17" Lengvojo lydinio ratlankiai - Juodas	ZHNJ		-	o	390 €

INTERJERAS

Sėdynės apmušalai

Spalva

Lubų danga

Kodas

Edition	GS
Malva Black - Medžiaginė apdaila	Banda Black - Dalinė oda
Juodas	Juodas
Šviesi	Tamsus
BPFX	D4FV

BPFX



D4FV



Išorės spalvos	Kodas	Pastaba	Edition	GS	Kaina
- = negalima o = pasirenkama įranga ● = standartinė įranga					€
Kristall Silver	MOZR		●	●	0 €
Arktis White	POWP		o	o	600 €
Graphite Grey	POSD		o	o	600 €
Hot Red	MOPQ		o	o	600 €
Voltaic Blue	MOAV		o	o	600 €
Diamond Black	M09V		o	o	600 €



Kristall Silver



Arktis White



Graphite Grey



Hot Red



Voltaic Blue







Diamond Black

	PureTech 75	PureTech 100	PureTech 130	MHEV 136
VIDAUS DEGIMO VARIKLIS	JUJ	L81		
Darbinis tūris, cm ³	1 199	1 199	1 199	1199
Galia, kW (AG)	55 (75)	74 (100)	96 (130)	136 (100)
Sukimo momentas, Nm	118	205	230	230
"Stop & Start" sistema	●	●	●	●
TRANSMISIJA				
Tipas	Rankinis	Automatinis	Automatinis	Automatinis
Pavaros	5	8	8	6
MASĖ				
Transporto priemonės masė, kg	1110	1203	1233	1267
Bendra masė, kg	1550	1645	1650	1650
Priekabos masė be stabdžių, kg	500	580	615	615
Priekabos masė su stabdžiais, kg (12 % nuolydis)	500	1200	1200	1200
VEIKLUMAS				
Didžiausias greitis km/h	174	192	208	210
Pagreitis 0-100 km/h, s	13,2	10,8	8,7	7,9
DEGALŲ NAUDOJIMO EFEKTYVUMAS IR CO₂ WLTP				
Mišrios degalų sąnaudos, l/100 km	5,3-5,4	5,4-5,5	5,5-5,4	4.6-4.7
CO ₂ , mišrus ciklas, g/km	120	122-124	124-121	103-106

	Electric 136	Electric 156
VIDAUS DEGIMO VARIKLIS		
Galia, kW (AG)	136 (100)	156 (115)
Sukimo momentas, Nm	260	260
TRANSMISIJA		
Tipas	Automaat	Automaat
Pavaros	1	1
MASĖ		
Transporto priemonės masė, kg	1530	1530
Bendra masė, kg	1920	1920
VEIKLUMAS		
Didžiausias greitis km/h	150	150
Pagreitis 0-100 km/h, s	8,1	8,1

IŠORĖS MATMENYS	
Ilgis (mm)	4061
Plotis (mm)	1960
Plotis su užlenktais galinio vaizdo veidrodėliais (mm)	1765
Aukštis (mm)	1435
Ratų bazė (mm)	2538
Atstumas nuo automobilio priekio (galo) iki priekinių (galinių) ratų ašies (mm)	832 / 691
Važiuojamosios dalies plotis priekyje ir gale (mm)	1501 / 1500
Apsisukimo spindulys (m)	10,74
GARAŽO IŠMATAVIMAI	
Plotis (mm)	1960 / 1765
Atidaryto dangčio aukštis (mm)	-
Atidarytos bagažinės aukštis (mm)	-
BAGAŽINĖS IR DEGALŲ BAKO TŪRIS	
Bagažinės tūris įprastoje padėtyje (l)	309
Bagažinės plotis tarp ratų arkų (mm)	1081
Bagažinės aukštis iki uždangalo (mm)	536
Degalų bako tūris (l)	40 (75 AG versija) / 44





Šioje brošiūroje pateikta informacija atitinka technines transporto priemonės charakteristikas, galiojančias jos išleidimo metu. "Opel" pasilieka teisę keisti kainas, techninę informaciją ir įrangą be išankstinio įspėjimo

"Opel" lengvųjų automobilių garantija 2 metai / be ridos limitu

Nurodytos automobilių modelių sąnaudų vertės buvo išmatuotos nepriklausomame mokslinių tyrimų institute atliekant ES teisės aktuose nustatytą testą (WLTP). Vartojimo vertės skirtos skirtingų automobilių modelių palyginimui. Jos pagrįstos matavimu, imituojančiu vidutinį važiavimą, ir negali tiksliai apibūdinti automobilio suvartojimo kiekiu atveju ir važiavimo būdo važiuojant eisme. Kainoraštyje ir techniniuose duomenyse nurodyti CO₂, nuvažiuoto atstumo ir suvartojimo rodmenys priklauso nuo konkretaus automobilio ir gali skirtis. Gamyklinė papildoma įranga taip pat gali turėti įtakos automobilio CO₂ emisijai, ridai ar degalų sąnaudoms. CO₂ reikšmė, degalų sąnaudų duomenys ir veikimo nuotolis naudojant elektrą elektrifikuotose elektros linijose nurodomi konkrečius parduodamo automobilio atitikties sertifikate.

Praktinio vairavimo sąlygomis automobilio energijos ar degalų sąnaudoms ir nuvažiuotam atstumui įtakos turi, pavyzdžiui, elektrinio vairavimo dalis, įkrovimas, vairuotojo vairavimo stilius, važiavimo greitis, temperatūra, išankstinis šildymas, oro ir važiavimo sąlygos, pakrovimas ir automobilio techninė priežiūra. Dėl šios priežasties sąnaudos ir veikimo nuotolis gali gerokai skirtis nuo deklaruojamų verčių. Jei automobilis naudojamas, pavyzdžiui, važiuojant dideliu greičiu ir velkant priekabą arba šaltomis žiemos sąlygomis trumpoms kelionėms be išankstinio šildymo, jo sąnaudos gali būti kelis kartus didesnės, palyginti su deklaruotomis. Neįkrovus automobilio taip pat gali sutrumpėti varomosios galios akumulatoriaus tarnavimo laikas

Importuotojas: Auto-Bon Oy | Kaakelikaari 4 B, 01720 Vantaa | www.opel.lt