



Naujasis Opel Combo Cargo

2024 m. kainoraštis (MY70)



O P E L

**5 METŲ
GARANTIJĄ
NERIBOTA RIDA**

MODELIS		Galia			Pavarų dėžė	Kaina
Combo Cargo		kW	/	AG		€
Benzininis	Combo Cargo L1 2.0t PureTech 110	81	/	110	Mechaninė	23 900 €
Dyzelinis	Combo Cargo L1 2.0t BlueHDi 100	75	/	102	Mechaninė	24 900 €
Dyzelinis	Combo Cargo L1 2.0t BlueHDi 130	96	/	131	Mechaninė	25 900 €
Dyzelinis	Combo Cargo L1 2.0t BlueHDi 130 AT8	96	/	131	Automatinė	27 600 €
Dyzelinis	Combo Cargo L1 2.4t BlueHDi 100	75	/	102	Mechaninė	25 400 €
Dyzelinis	Combo Cargo L1 2.4t BlueHDi 130	96	/	131	Mechaninė	26 400 €
Dyzelinis	Combo Cargo L1 2.4t BlueHDi 130 AT8	96	/	131	Automatinė	28 000 €
Gasoline	Combo Cargo L2 2.4t PureTech 110	81	/	110	Mechaninė	25 200 €
Dyzelinis	Combo Cargo L2 2.4t BlueHDi 100	75	/	102	Mechaninė	26 200 €
Dyzelinis	Combo Cargo L2 2.4t BlueHDi 130	96	/	131	Mechaninė	27 300 €
Dyzelinis	Combo Cargo L2 2.4t BlueHDi 130 AT8	96	/	131	Automatinė	28 900 €
Dyzelinis	Combo Cargo Team L2 BlueHDi 100	75	/	102	Mechaninė	27 600 €
Dyzelinis	Combo Cargo Team L2 BlueHDi 130	96	/	131	Mechaninė	28 600 €
Dyzelinis	Combo Cargo Team L2 BlueHDi 130 AT8	96	/	131	Automatinė	30 300 €
Elektrinis	Combo Cargo L1 Electric 156	115	/	156	Automatinė	37 400 €
Elektrinis	Combo Cargo L2 Electric 156	115	/	156	Automatinė	38 300 €
Elektrinis	Combo Cargo Team L2 Electric 156	115	/	156	Automatinė	39 600 €

Parduodama: Opel atstovybėse
 Importuotojas: Auto-Bon Oy

SAUGUMAS		
Stabdžių antiblokavimo sistema, avarinio stabdymo sistema, elektroninis stabdymo jėgos paskirstymas	•	•
Elektroninė stabilumo kontrolė, traukos kontrolė	•	•
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos oro pagalvės, priekinės šoninės saugos oro pagalvės	•	•
SALONAS		
Tamsi tekstilinė medžiaga „Curitiba“	•	•
Vairuotojo sėdynė, reguliuojama išilgai	•	
Vairuotojo sėdynės aukščio ir juosmens atramos reguliavimas, porankis (porankio atramos nėra su 2 keleivių sėdynėmis)		•
Vienvietė nereguliuojama keleivio sėdynė	•	
Vienvietė keleivio sėdynė, sulankstoma, su porankiu		•
3-vietė sėdynė antroje sėdynių eilėje, atlenkiama į priekį su groteline pertvara		•
Uždara pertvara	•	
Lentyna lubose	•	•
KOMFORTAS		
Elektra valdomi priekiniai stiklai	•	•
Elektra valdomi ir šildomi šoninio vaizdo veidrodėliai	•	•
Centrinis užraktas, 2 sulankstomi rakteliai	•	•
Mechaninis stovėjimo stabdys (modeliuose su mechanine transmisija)	•	•
Elektroninis stovėjimo stabdys (modeliuose su automatine transmisija)	•	•
Pastovaus greičio palaikymo sistema ir greičio ribotuvas	•	•
Automobilio parkavimo jutikliai gale	•	•
Mechaniškai valdoma oro kondicionavimo sistema	•	•

	Combo Cargo	Combo Cargo Team
IŠORĖ		
Stumdomos durys dešinėje pusėje	•	
Stumdomos durys su langais dešinėje ir kairėje pusėje		•
Asimetriškos galinės krovinių skyriaus durys be langų	•	•
Šoniniai juodos spalvos apvadai	•	•
Juodos spalvos durų rankenos ir šoninių veidrodėlių korpusai	•	•
INFORMACIJOS IR PRAMOGŲ SISTEMA		
Išmaniojo telefono laikiklis NFC, Bluetooth, 2 USB jungtys ir 2 garsiakalbiai. Telefono programėlė su radijo, navigacijos, skambučių ir medijos transliavimo funkcijomis	•	•
Nėra radijo imtuvo	•	•
Prietaisų skydelis juodai baltu ekranu	•	•
RATAI IR PADANGOS		
16" plieniniai ratlankiai su 205/60 R16 padangomis (standartinė įranga 2,4 t versijose ir 2,0 t modeliuose su BlueHDi 130 ir PureTech 130 varikliais), 15" plieniniai ratlankiai su 195/65 R15 padangomis (standartinė įranga 2,0 t versijose su PureTech 110 ir BlueHDi 100 varikliais)	•	•
Maži, juodi ratų gaubtai	•	•
Padangų remonto rinkinys (negalima įranga versijose su atsarginiu ratu)	•	•
ŽIBINTAI		
Halogeniniai žibintai	•	•
Automatinis priekinių žibintų perjungimas	•	•
Automatinis tolimųjų šviesų perjungimas	•	•

Papildoma įranga	Kodas	Combo Cargo	Combo Cargo Team
Metalizuota spalva		500	500
Speciali spalva (pristatymo laikas pailgėja mažiausiai 2 mėn.)		1 000	1 000
1+2 konfigūracijos priekinės sėdynės, pertvara su atvartu ilgiems kroviniams, sulankstoma keleivio sėdynė, daiktadėžė po sėdyne, darbo stolas keleivio sėdynės atloše, elektrinis stovėjimo stabdys	ME08	650	-
Viso dydžio atsarginis ratas	LV00	250	250
16" lengvojo lydinio ratlankiai	DZSD	900	-
Pertvara su langu	PX35	100	-
Dešinės ir kairės pusės stumdomos durys	PC19	600	●
Asimetriškos galinės durys su langais, šildytuvai ir valytuvai kairiame lange. Negalima su galine kamera QK04, J6T1, J6ZV, ZVL0	PB04	200	200
Langai trečioje eilėje, asimetriškos galinės durys su langais, šildytuvai ir valytuvai kairės pusės lange. Įranga negalima su galinio vaizdo kamera QK04, J6T1, J6ZV, ZVL0	VI01	-	500
Bagažinės durys su stiklu, šildomas stiklas, valytuvai. Negalima su L2 kėbulu / su galine kamera QK04, J6T1, J6ZV, ZVL0	PB02	390	-
10" jutiklinis ekranas, radijas, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, 4 garsiakalbiai, galinė kamera	QK04	900	-
Paketas „Exterior Pack“: LED matriciniai žibintai, kėbulo spalvos durų rankenos ir buferiai, blizgūs juodi šoniniai apvadai, 16" sparnai. Negalima įranga su specialiomis spalvomis arba „Worksite Pack“ (GA03)	ED44	1 300	-
Paketas „Cargo Pack“: krovinių skyriaus LED apšvietimas, keturios tvirtinimo kilpos ant krovinių skyriaus sienų, 12 V lizdas krovinių skyriuje, 230 V lizdas priekinėje centrinėje konsolėje	ES08	400	-
Paketas „Comfort Pack“: 10" jutiklinis ekranas, navigacijos sistema, DAB radijas, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, 4 garsiakalbiai. 10" spalvotas prietaisų skydelis. Galinės kameros vaizdas rodomas skaitmeniniame galinio vaizdo veidrodelyje, parkavimo jutikliai priekyje ir gale, pasyvioji nematomų zonų stebėjimo sistema. 1+2 sėdynės priekyje, pertvara su atvartu ilgam kroviniui, sulankstoma keleivio sėdynė, daiktadėžė po sėdyne, atlenkiamas darbo staliukas, elektrinis stovėjimo stabdys. Geresnė garso izoliacija, blizgios priekinės rankenos salone ir uždara apatinė daiktadėžė. Priekiniai rūko žibintai, automatiniai valytuvai ir dienos šviesų žibintai, elektra sulankstomi šoniniai veidrodėliai	J6T1	2 790	-

Papildoma įranga	Kodas	Combo Cargo	Combo Cargo Team
Šildomos priekinės sėdynės ir šildomas priekinis stiklas	J2C7	500	500
Paketas „Access & Go Pack“: beraktė atrakinimo ir užvedimo sistema, belaidis mobiliojo telefono įkrovimas centrinėje konsolėje ir automatinė dviejų zonų klimato kontrolė, priekiniai rūko žibintai, automatiniai priekinio stiklo valytuvai, automatiniai dienos šviesų žibintai, elektra valdomi ir sulankstomi šoniniai veidrodėliai	J682	690	-
Paketas „Drive Assist Pack“: pagalbinė važiujamosios eismo juostos laikymosi sistema, adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo kontrolė, išplėstinė kelio ženklų atpažinimo sistema. Radijas su 10" jutikliniu ekranu, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, 4 garsiakalbiai ir galinio vaizdo kamera. 10" skaitmeninis prietaisų skydelis. Galima įranga tik versijose su automatine pavarų dėže	ZVL0	1 800	-
Paketas „Worksite Pack“: nuo slydimo apsauganti sistema Grip Control, 16" M+S padangos, padidinta prošvaisa, variklio apsauga po kėbulu ir viso dydžio atsarginis ratas. Negalima įranga su lengvojo lydinio ratlankiais (DZSD) arba „Pack Look“ paketu (ED44)	GA03	700	700
Paketas „Tech Pack“: 10" jutiklinis ir radijo imtuvas, Apple CarPlay, Android Auto, USB, Bluetooth, 4 garsiakalbiai ir galinio vaizdo kamera, automatinė dviejų zonų klimato kontrolė, priekiniai rūko žibintai, automatiniai priekinio stiklo valytuvai, automatiniai dienos šviesų žibintai, elektra sulankstomi šoniniai veidrodėliai	J6ZV	-	1800
Paruoštas vilkimo kablys	AQ11	340	340

Combo

Sėdynių apmušalai

Juoda tekstilinė medžiaga
„Curitiba“



Spalvos	Kodas	Combo	Combo Cargo	Kaina
White Icy (balta)	P0PR	o	o	0 €
Grey Artense (pilka)	M0F4	o	o	500 €
Blue Libeccio (mėlyna)	M0M6	o	o	500 €
Black Perla Nera (mėlyna)	M09V	o	o	500 €
Speciali spalva	RAL	o	o	1000 €



WHITE ICY



GREY ARTENSE




BLUE LIBECCIO



BLACK PERLA NERA

	Combo L1	Combo L2	Combo Team L2
KROVINIŲ SKYRIAUS MATMENYS			
Ilgis, mm (be FlexCargo® atvarto)	1817	2167	1450
Ilgis, mm (su FlexCargo® atvartu)	3090	3440	-
Ilgis, mm (sulankstyta pertvara)	-	-	2000
Plotis tarp angų ratams	1229	1229	1229
Plotis per krovinių skyriaus vidurio erdvę	1630	1630	1630
Aukštis	1200	1270	1243
Tūris, m3 (be FlexCargo® atvarto)	3,3	3,9	1.8
Tūris, m3 (su FlexCargo® atvartu)	3,8	4,4	-
Tūris, m3 (nulenkus antros eilės sėdynes)	-	-	4.0
FlexCargo® krovinių gabenimo atvarto aukštis ir plotis	612x298	612x298	-
Galinių durų pakrovimo angos plotis, mm	1241	1241	1241
Galinių durų pakrovimo angos aukštis, mm	1072	1072	1072
Šoninių durų pakrovimo angos plotis, mm	675	675	675
Šoninių durų pakrovimo angos aukštis, mm	1072	1072	1072
KĖBULO MATMENYS			
Ilgis, mm	4401	4751	4751
Plotis, mm (įskaitant veidrodėlius)	2107	2107	2107
Aukštis, mm	1796 – 1860	1812 – 1860	1812 – 1860
Ratų bazė, mm	2785	2975	2975

	PureTech 110 L2	BlueHDi 100 L2	BlueHDi 130 L2	BlueHDI 130 AT8 L2
VARIKLIS				
Galia, kW (AG)	81 (110)	75 (100)	96 (130)	96 (130)
Darbinis tūris (cm3)	1199	1499	1499	1499
Degalai	Benzinas	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Sukimo momentas, Nm	205	250	300	300
PAVARŲ DĖŽĖ				
Tipas	Mechaninė	Mechaninė	Mechaninė	Automatinė
Pavarų skaičius	6	6	6	8
NAŠUMAS				
Didžiausias greitis (km/val.)	174	164	169	184
Įsibėgėjimas 0-100 km/val. (sek.)	11,7	12,5	12,5	12,5
Degalų sąnaudos (WLTP)				
Degalų sąnaudos (l/100 km)	-	5,8	7,1	6,4



Šiame kainoraštyje pateikta informacija atitinka paskelbimo metu galiojančias transporto priemonės technines charakteristikas. Opel pasilieka teisę keisti kainas, specifikacijas ir įrangą be išankstinio įspėjimo.

Transporto priemonių sąnaudų vertės nustatomos nepriklausomoms mokslinių tyrimų įstaigoms atliekant ES teisės aktuose numatytus bandymus (WLTP). Sąnaudų vertės skirtos skirtingiems automobilių modeliams palyginti. Jos pagrįstos matavimu, kuris imituoja vidutinį važiavimą ir negali tiksliai apibūdinti automobilio sąnaudų realiomis sąlygomis. Kainyne ir techniniuose duomenyse pateikiami CO₂, nuvažiuojamo atstumo ir sąnaudų rodikliai priklauso nuo konkretaus automobilio ir realiomis sąlygomis gali skirtis. Gamykliniai priedai taip pat gali turėti įtakos transporto priemonės CO₂ emisijai, nuvažiuojamam atstumui ir degalų sąnaudoms. CO₂ duomenys, degalų sąnaudų duomenys ir nuvažiuojamas atstumas naudojant elektros energiją nurodomas konkretaus parduodamo automobilio atitikties sertifikate.

Realiomis važiavimo sąlygomis automobilio energijos ar degalų sąnaudoms ir nuvažiuojamam atstumui įtakos turi, pavyzdžiui, kokią važiavimo dalį sudaro elektros režimas, įkrovimas, vairavimo stilius, važiavimo greitis, temperatūra, išankstinis šildymas, oro ir važiavimo sąlygos, apkrova ir automobilio techninis stovis. Todėl sąnaudos ir nuvažiuojamas atstumas gali labai skirtis nuo deklaruojamų verčių. Jei, pavyzdžiui, automobilis naudojamas vilkti priekabą dideliu greičiu arba trumpoms kelionėms šaltos žiemos sąlygomis be išankstinio pašildymo, jo sąnaudos gali būti kelis kartus didesnės už deklaruojamą vertę. Jei baterija įkraunama nesilaikant rekomendacijų, jos tarnavimo laikas gali sutrumpėti.